


## Bujak integracyjny TERMA



**Integracja** • Uniwersalne zastosowanie • **Rehabilitacja** • Samodzielność



**Kod produktu:** WDBUJ01

**Przeznaczenie:** Sprężynowy Bujak integracyjny firmy TERMA dedykowany jest na place zabaw, siłownie zewnętrzne, do parków oraz przydomowych terenów zielonych w celu zapewnienia możliwości jednoczesnej zabawy osobom pełnosprawnym oraz użytkownikom na wózkach inwalidzkich. Bujak integracyjny występuje w zestawie z tablicą informacyjną, która musi znaleźć się z bezpośrednim sąsiedztwie zamontowanego urządzenia, w nieosłoniętym, dobrze widocznym dla użytkowników miejscu.

**Materiały:**

**Konstrukcja:** profile stalowe z podkładem epoksydowym + malowanie proszkowe, elementy ze stali nierdzewnej

**Platforma:** kratownica stalowa ocynkowana

**Oparcie:** poliuretan z rdzeniem ze sklejki

**Fundamenty:** beton klasy min B-15

**Tablica informacyjna:** rama stalowa malowana proszkowo, tablica z plexi o grubości 6mm z nadrukiem UV

**Wymiary i parametry:**

**Wymiary zewnętrzne urządzenia:** szerokość 1220 mm x długość 1660mm

**Wymiary wewnętrzne urządzenia:** szerokość 1080 mm x długość 1140 mm

**Wysokość urządzenia:** 740 mm

**Masa urządzenia:** 220 kg

**Wysokość swobodnego upadku:** brak

**Wymiary strefy funkcjonalnej:** 2720 mm x 3160 mm

**Głębokość fundamentowa:** 200 mm poniżej poziomu gruntu

**Maksymalny stopień wychylenia od podłoża:** 8 stopni

**Powierzchnia strefy funkcjonalnej:** 9 m<sup>2</sup>

**Wymiary tablicy informacyjnej:** 800 x 600 mm

**Średnice profili:**


Ø 101,6

Ø60,3

Ø 32

profil 30x30

profil 40x30



Rys. Wymiary Bujaka integracyjnego TERMA i jego strefy bezpieczeństwa



### Bezpieczeństwo:

Bujak integracyjny TERMA spełnia wymagania normy PN-EN 16630:2015-06.

Maksymalna dopuszczalna liczba osób do przebywania na huśtawce w jednym momencie:

- 1 osoba pełnosprawna + 1 osoba na wózku
- 1 osoba na wózku
- 2 osoby pełnosprawne

Maksymalne obciążenie: 200 kg

### Montaż:

Kotwienie do gruntu. Nie jest wymagana warstwa amortyzacyjna. Konieczne jest podłoże jednorodne.

### Cechy użytkowe:

Bujak firmy TERMA stawia na **integrację**. Na platformie do bujania mieści się oprócz 1 osoby na wózku, również 1 osoba pełnosprawna. Sprawia to, że dzieci mogą bawić się z rówieśnikami, rodzeństwem, rodzicem lub opiekunem. Jednocześnie bujak daje możliwość samoobsługi przez osobę na wózku oraz użytkowanie wyłącznie przez osoby pełnosprawne. Konstrukcja daje możliwość **kontaktu** z osobą niepełnosprawną podczas zabawy razem lub asystowania/nadzorowania spoza huśtawki, z łatwym, nieograniczonym zabudową dostępem.

Projekt wpisuje się w założenia **projektowania uniwersalnego**, czyli dostępnego dla wszystkich potencjalnych użytkowników, zarówno pełno-, jak i niepełnosprawnych.

Bujak integracyjny daje możliwość **rehabilitacji ruchowej oraz społecznej**.

Bujak integracyjny TERMA wizualnie nawiązuje do stylistyki wyposażenia placów zabaw, jednocześnie jest atrakcyjna wzorniczo.



Producent:



**TERMA Sp. z o.o.**  
Czaple 100, 80-298 Gdańsk  
M: +48 / 609 900 451  
T: +48 58 / 694 06 02  
F: +48 58 / 694 05 06  
produktymedyczne@termagroup.pl  
[www.termamed.pl](http://www.termamed.pl)  
[www.facebook.com/termamed](https://www.facebook.com/termamed)